

BÉTON PROVINCIAL LTÉE
DIV. PRÉFAB

Page 1 de 6

9180, boul. Industriel, Parc industriel
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E1

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **1078**
Date de délivrance : **2023-03-22**
Date d'expiration : **2025-03-31**

Regards d'égout et chambres des vannes de forme circulaire

| Élément | Diamètre, mm | Hauteur, mm | | |
|--------------------------------|--------------|-------------|-------|-------|
| | | Min. | Max. | Pas |
| Anneaux de rehaussement | | | | |
| 900 | 914 | 200 | s. o. | s. o. |
| 900 | 914 | 255 | s. o. | s. o. |
| 900 | 914 | 305 | 1220 | 305 |
| 1200 | 1219 | 305 | 1220 | 305 |
| 1200 | 1219 | 460 | s. o. | s. o. |
| 1500 | 1524 | 305 | 610 | 305 |
| 1500 | 1524 | 460 | s. o. | s. o. |
| 1500 | 1524 | 1000 | s. o. | s. o. |
| 1500 | 1524 | 1220 | s. o. | s. o. |
| 1800 | 1829 | 305 | 610 | 305 |
| 1800 | 1829 | 460 | s. o. | s. o. |
| 1800 | 1829 | 1000 | s. o. | s. o. |
| 1800 | 1829 | 1220 | s. o. | s. o. |
| 2100 | 2134 | 305 | 610 | 305 |
| 2100 | 2134 | 460 | s. o. | s. o. |
| 2100 | 2134 | 1000 | s. o. | s. o. |
| 2100 | 2134 | 1220 | s. o. | s. o. |
| 2400 | 2438 | 305 | 610 | 305 |
| 2400 | 2438 | 460 | s. o. | s. o. |
| 2400 | 2438 | 1000 | s. o. | s. o. |
| 2400 | 2438 | 1220 | s. o. | s. o. |

LA PRÉSENTE ANNEXE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CERTIFICAT.

BÉTON PROVINCIAL LTÉE
DIV. PRÉFAB

Page 2 de 6

9180, boul. Industriel, Parc industriel
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E1

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **1078**
Date de délivrance : **2023-03-22**
Date d'expiration : **2025-03-31**

Regards d'égout et chambres des vannes de forme circulaire

| Élément | Diamètre, mm | Hauteur, mm | | |
|-------------------|--------------|-------------|-------|-------|
| | | Min. | Max. | Pas |
| Réducteurs | | | | |
| Plats | | | | |
| 1200 | 914 | 305 | 460 | 155 |
| 1500 | 914 | 325 | 460 | 135 |
| 1500 | 1220 | 325 | 460 | 135 |
| 1800 | 914 | 375 | 460 | 85 |
| 1800 | 1220 | 375 | 460 | 85 |
| 1800 | 1525 | 375 | 460 | 85 |
| 2100 | 914 | 375 | 450 | 75 |
| 2100 | 1220 | 375 | 450 | 75 |
| 2100 | 1525 | 375 | 450 | 75 |
| 2100 | 1830 | 375 | 450 | 75 |
| 2400 | 914 | 425 | s. o. | s. o. |
| 2400 | 1220 | 425 | s. o. | s. o. |
| 2400 | 1525 | 425 | s. o. | s. o. |
| 2400 | 1830 | 425 | s. o. | s. o. |
| 2400 | 2134 | 425 | s. o. | s. o. |
| Bases | | | | |
| 900 | 914 | 150 | 1830 | 1 |
| 1200 | 1219 | 150 | 2440 | 1 |
| 1500 | 1524 | 150 | 2440 | 1 |
| 1800 | 1829 | 150 | 2440 | 1 |
| 2100 | 2134 | 150 | 2440 | 1 |
| 2400 | 2438 | 150 | 2440 | 1 |

NOTES —

1. Les bases en deux sections assemblées en chantier ne sont pas des produits couverts par la norme.
2. Tous les éléments, dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur, ne sont pas des éléments couverts par la présente norme.
3. Ces pièces sont compatibles avec les pièces de Béton Provincial Ltée (usine de Matane) (certificat numéro 757).

BÉTON PROVINCIAL LTÉE
DIV. PRÉFAB

Page 3 de 6

9180, boul. Industriel, Parc industriel
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E1

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **1078**

Date de délivrance : **2023-03-22**

Date d'expiration : **2025-03-31**

Regards d'égout et chambres des vannes de forme polygonale

| Largeur, mm | | | Longueur, mm | | | Hauteur, mm | | |
|--------------------------------|-------|-----|--------------|-------|-----|-------------|------|-------|
| Min. | Max. | Pas | Min. | Max. | Pas | Min. | Max. | Pas |
| Réducteurs | | | | | | | | |
| Plats | | | | | | | | |
| 450 | 1220 | 1 | 450 | 1525 | 1 | 200 | 200 | s. o. |
| 450 | 1220 | 1 | 1526 | 1830 | 1 | 200 | 200 | s. o. |
| 450 | 1831 | 1 | 1831 | 2140 | 1 | 300 | 300 | s. o. |
| 450 | 2744 | 1 | 2441 | 3506 | 1 | 300 | 300 | s. o. |
| 450 | 2440 | 1 | 2135 | 2440 | 1 | 300 | 300 | s. o. |
| 450 | 2744 | 1 | 2135 | 3506 | 1 | 300 | 300 | s. o. |
| 450 | 2744 | 1 | 2441 | 3506 | 1 | 300 | 300 | s. o. |
| Anneaux de rehaussement | | | | | | | | |
| Anneaux de rehaussement | | | | | | | | |
| 450 | 1220 | 1 | 450 | 1525 | 1 | 600 | 2360 | 1 |
| 450 | 1220 | 1 | 1526 | 1830 | 1 | 600 | 2360 | 1 |
| 450 | 1831 | 1 | 1831 | 2140 | 1 | 600 | 2360 | 1 |
| 450 | 2744 | 1 | 2441 | 3506 | 1 | 600 | 2360 | 1 |
| 450 | 2440 | 1 | 2135 | 2440 | 1 | 600 | 2360 | 1 |
| 450 | 2744 | 1 | 2135 | 3506 | 1 | 600 | 2360 | 1 |
| 450 | 2744 | 1 | 2441 | 3506 | 1 | 600 | 2060 | 1 |
| Bases standard | | | | | | | | |
| 450 | 1 220 | 1 | 450 | 1 525 | 1 | 600 | 2440 | 1 |
| 450 | 1 220 | 1 | 1526 | 1 830 | 1 | 600 | 2440 | 1 |
| 450 | 1 831 | 1 | 1831 | 2 140 | 1 | 600 | 2440 | 1 |
| 450 | 2 744 | 1 | 2441 | 3 506 | 1 | 600 | 2440 | 1 |
| 450 | 2 440 | 1 | 2135 | 2 440 | 1 | 600 | 2440 | 1 |
| 450 | 2 744 | 1 | 2135 | 3 506 | 1 | 600 | 2440 | 1 |
| 450 | 2 744 | 1 | 2441 | 3 506 | 1 | 600 | 2130 | 1 |

NOTES —

- 1 Les bases en deux sections assemblées en chantier ne sont pas des produits couverts par la norme.
- 2 Tous les éléments, dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur, ne sont pas des éléments couverts par la présente norme.

BÉTON PROVINCIAL LTÉE
DIV. PRÉFAB

Page 4 de 6

9180, boul. Industriel, Parc industriel
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E1

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **1078**

Date de délivrance : **2023-03-22**

Date d'expiration : **2025-03-31**

Puisards de forme circulaire

| Élément | Diamètre Ouverture, mm | Hauteur, mm | | |
|--------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|
| | | Min. | Max. | Pas |
| Têtes | | | | |
| 600 | 610 | 255 | 305 | 50 |
| 600 | 610 / 400 x 610 | 205 | 305 | 50 |
| 750 | 760 / 400 x 610 | 255 | 305 | 50 |
| 750 | 700 / 400 x 650 | 305 | s. o. | s. o. |
| Anneaux de rehaussement | | | | |
| 600 | 610 | 150 | s. o. | s. o. |
| 600 | 610 | 305 | s. o. | s. o. |
| 750 | 762 | 150 | s. o. | s. o. |
| 750 | 762 | 305 | s. o. | s. o. |
| 900 | 914 | 200 | s. o. | s. o. |
| 900 | 914 | 255 | s. o. | s. o. |
| 900 | 914 | 305 | 1220 | 305 |
| Bases | | | | |
| 600 | 610 | 150 | 1220 | 1 |
| 750 | 762 | 150 | 1220 | 1 |
| 900 | 914 | 150 | 1830 | 1 |

NOTES —

1. Les bases en deux sections assemblées en chantier ne sont pas des produits couverts par la norme.
2. Tous les éléments, dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur, ne sont pas des éléments couverts par la présente norme.
3. Ces pièces sont compatibles avec les pièces de Béton Provincial Ltée (usine de Matane) (certificat 757).

BÉTON PROVINCIAL LTÉE
DIV. PRÉFAB

Page 5 de 6

9180, boul. Industriel, Parc industriel
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E1

BNQ 2622-420/2009-04-06

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **1078**

Date de délivrance : **2023-03-22**

Date d'expiration : **2025-03-31**

Puisards de forme circulaire

| Élément | Diamètre Ouverture, mm | Hauteur, mm | | |
|--------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|
| | | Min. | Max. | Pas |
| Têtes | | | | |
| 600 | 610 | 255 | 305 | 50 |
| 600 | 610 / 400 x 610 | 205 | 305 | 50 |
| 750 | 760 / 400 x 610 | 255 | 305 | 50 |
| 750 | 700 / 400 x 650 | 305 | s. o. | s. o. |
| Anneaux de rehaussement | | | | |
| 600 | 610 | 150 | s. o. | s. o. |
| 600 | 610 | 305 | s. o. | s. o. |
| 750 | 762 | 150 | s. o. | s. o. |
| 750 | 762 | 305 | s. o. | s. o. |
| 900 | 914 | 200 | s. o. | s. o. |
| 900 | 914 | 255 | s. o. | s. o. |
| 900 | 914 | 305 | 1220 | 305 |
| Bases | | | | |
| 600 | 610 | 150 | 1220 | 1 |
| 750 | 762 | 150 | 1220 | 1 |
| 900 | 914 | 150 | 1830 | 1 |

NOTES —

1. Les bases en deux sections assemblées en chantier ne sont pas des produits couverts par la norme.
2. Tous les éléments, dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur, ne sont pas des éléments couverts par la présente norme.
3. Ces pièces sont compatibles avec les pièces de Béton Provincial Ltée (usine de Matane) (certificat 757).

**BÉTON PROVINCIAL LTÉE
DIV. PRÉFAB**

Page 6 de 6

9180, boul. Industriel, Parc industriel
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E1**BNQ 2622-420/2009-04-06***Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage
préfabriqués en béton armé*Numéro du certificat : **1078**Date de délivrance : **2023-03-22**Date d'expiration : **2025-03-31****HISTORIQUE**

| Date | Description de la modification |
|------------|--|
| 2016-03-04 | Changement de la raison sociale. |
| 2017-03-07 | Renouvellement du certificat. Ajout des réducteurs plats 1200, 1500 et 1800 mm. Ajout des têtes de regards-puisards. |
| 2019-03-29 | Renouvellement du certificat. |
| 2021-03-05 | Ajout des regards polygonaux. Renouvellement du certificat. |
| 2023-03-22 | Renouvellement du certificat. |