

**LES INDUSTRIES DE CIMENT LA GUADELOUPE INC.**

Page 1 de 20

238, 14e Avenue  
La Guadeloupe (Québec) G0M 1G0

**BNQ 2622-420/2009-04-06**

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage  
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **736**

Date de délivrance : **2022-06-22**

Date d'expiration : **2024-06-30**

Regards d'égout de forme circulaire				
Élément	Diamètre, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
<b>Tête</b>				
	915	200	350	25
<b>Anneau d'ajustement</b>				
	915	50	150	25
<b>Anneau de rehaussement</b>				
	915	150	1830	13
<b>Réducteurs</b>				
<b>Plats</b>				
RC-1200	915	305	s. o.	s. o.
RC-1500	915	305	s. o.	s. o.
RC-1650	915	305	s. o.	s. o.
RC-1800	915	381	s. o.	s. o.
RC-2100	915	381	s. o.	s. o.
RC-2400	915	450	s. o.	s. o.
<b>Bases*</b>				
<b>Bases standards</b>				
RC-900	915	600	1830	13
RC-1200	1220	600	1830	13
RC-1500	1525	600	1830	13
RC-1650	1650	1220	1830	13
RC-1800	1830	600	2425	13
RC-2100	2140	600	2575	13
RC-2400	2440	600	3000	13
<b>Prolongements de base</b>				
RC-900	915	150	1830	13
RC-1200	1220	150	1830	13
RC-1500	1525	150	1830	13

**LES INDUSTRIES DE CIMENT LA GUADELOUPE INC.**

Page 2 de 20

238, 14e Avenue  
La Guadeloupe (Québec) G0M 1G0

**BNQ 2622-420/2009-04-06**

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage  
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **736**

Date de délivrance : **2022-06-22**

Date d'expiration : **2024-06-30**

**Regards d'égout de forme circulaire (suite et fin)**

Élément	Diamètre, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
<b>Bases* (suite et fin)</b>				
<b>Prolongements de base (suite et fin)</b>				
RC-1800	1830	150	1830	13
RC-2100	2140	150	1830	13
RC-2400	2440	150	1830	13

\* Les cunettes sont offertes pour toutes les bases.

**NOTES —**

- 1 Les bases en deux sections assemblées sur le chantier ne sont pas des produits couverts par la norme.
- 2 Tous les éléments dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur ne sont pas des éléments couverts par la présente norme.

**LES INDUSTRIES DE CIMENT LA GUADELOUPE INC.**

Page 3 de 20

238, 14e Avenue  
La Guadeloupe (Québec) G0M 1G0

**BNQ 2622-420/2009-04-06**

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage  
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **736**

Date de délivrance : **2022-06-22**

Date d'expiration : **2024-06-30**

Regards d'égout de forme polygonale				
Élément	Dimension, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
<b>Réducteurs</b>				
<b>Plats</b>				
Type 0	915 × 915	300	s. o.	s. o.
Type 1	915 × 1220	300	s. o.	s. o.
Type 2	1220 × 1220	300	s. o.	s. o.
Type 2A	1220 × 1370	300	s. o.	s. o.
Type 3	1220 × 1600	300	s. o.	s. o.
Type 3A	1220 × 1830	300	s. o.	s. o.
Type 3B	1220 × 2140	300	s. o.	s. o.
Type 4	1600 × 1600	300	s. o.	s. o.
Type 4A	1700 × 1700	300	s. o.	s. o.
Type 5	1600 × 1830	300	s. o.	s. o.
Type 6	1600 × 2140	300	s. o.	s. o.
Type 7	1600 × 2440	300	s. o.	s. o.
Type 8	1600 × 2740	300	s. o.	s. o.
Type 8A	1700 × 2140	300	s. o.	s. o.
Type 9	1830 × 1830	300	s. o.	s. o.
Type 10	1830 × 2140	300	s. o.	s. o.
Type 11	1830 × 2440	300	s. o.	s. o.
Type 12	1830 × 2740	300	s. o.	s. o.
Type 13	2140 × 2140	300	s. o.	s. o.
Type 14	2140 × 2440	300	s. o.	s. o.
Type 15	2140 × 2740	300	s. o.	s. o.
Type 16	2140 × 3050	300	s. o.	s. o.
Type 16A	2140 × 3660	300	s. o.	s. o.
Type 17	2440 × 2440	300	s. o.	s. o.
Type 18	2440 × 2740	300	s. o.	s. o.
Type 19	2440 × 3050	300	s. o.	s. o.

**LES INDUSTRIES DE CIMENT LA GUADELOUPE INC.**

Page 4 de 20

238, 14e Avenue  
La Guadeloupe (Québec) G0M 1G0

**BNQ 2622-420/2009-04-06**

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage  
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **736**

Date de délivrance : **2022-06-22**

Date d'expiration : **2024-06-30**

Regards d'égout de forme polygonale (suite)				
Élément	Dimension, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
<b>Réducteurs (suite)</b>				
<b>Plats (suite et fin)</b>				
Type 20	2440 × 3500	300	s. o.	s. o.
Type 21	2740 × 2740	300	s. o.	s. o.
Type 22	2740 × 3050	300	s. o.	s. o.
Type 23	3050 × 3050	300	s. o.	s. o.
<b>Bases*</b>				
<b>Bases standards</b>				
Type 0	915 × 915	300	2140	13
Type 1	915 × 1220	300	2140	13
Type 2	1220 × 1220	300	2140	13
Type 2A	1220 × 1370	300	2140	13
Type 3	1220 × 1600	300	2140	13
Type 3A	1220 × 1830	300	2140	13
Type 3B	1220 × 2140	300	2140	13
Type 4	1600 × 1600	300	2140	13
Type 4A	1700 × 1700	300	2140	13
Type 5	1600 × 1830	300	2140	13
Type 6	1600 × 2140	300	2140	13
Type 7	1600 × 2440	300	2140	13
Type 8	1600 × 2740	300	2140	13
Type 8A	1700 × 2140	300	2140	13
Type 9	1830 × 1830	300	2140	13
Type 10	1830 × 2140	300	2140	13
Type 11	1830 × 2440	300	2140	13
Type 12	1830 × 2740	300	2140	13
Type 13	2140 × 2140	300	2140	13
Type 14	2140 × 2440	300	2140	13

**LES INDUSTRIES DE CIMENT LA GUADELOUPE INC.**

Page 5 de 20

238, 14e Avenue  
La Guadeloupe (Québec) G0M 1G0

**BNQ 2622-420/2009-04-06**

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage  
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **736**

Date de délivrance : **2022-06-22**

Date d'expiration : **2024-06-30**

Regards d'égout de forme polygonale (suite)				
Élément	Dimension, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
<b>Bases* (suite)</b>				
<b>Bases standards (suite et fin)</b>				
Type 15	2140 × 2740	300	2140	13
Type 16	2140 × 3050	300	2140	13
Type 16A	2140 × 3660	300	2140	13
Type 17	2440 × 2440	300	2140	13
Type 18	2440 × 2740	300	2140	13
Type 19	2440 × 3050	300	2140	13
Type 20	2440 × 3500	300	2140	13
Type 21	2740 × 2740	300	2140	13
Type 22	2740 × 3050	300	2140	13
Type 23	3050 × 3050	300	2140	13
<b>Prolongements de base</b>				
Type 0	915 × 915	300	2140	13
Type 1	915 × 1220	300	2140	13
Type 2	1220 × 1220	300	2140	13
Type 2A	1220 × 1370	300	2140	13
Type 3	1220 × 1600	300	2140	13
Type 3A	1220 × 1830	300	2140	13
Type 3B	1220 × 2140	300	2140	13
Type 4	1600 × 1600	300	2140	13
Type 4A	1700 × 1700	300	2140	13
Type 5	1600 × 1830	300	2140	13
Type 6	1600 × 2140	300	2140	13
Type 7	1600 × 2440	300	2140	13
Type 8	1600 × 2740	300	2140	13
Type 8A	1700 × 2140	300	2140	13
Type 9	1830 × 1830	300	2140	13

**LES INDUSTRIES DE CIMENT LA GUADELOUPE INC.**

Page 6 de 20

238, 14e Avenue  
La Guadeloupe (Québec) G0M 1G0

**BNQ 2622-420/2009-04-06**

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage  
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **736**

Date de délivrance : **2022-06-22**

Date d'expiration : **2024-06-30**

**Regards d'égout de forme polygonale (suite et fin)**

Élément	Dimension, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
<b>Bases* (suite et fin)</b>				
<b>Prolongements de base (suite et fin)</b>				
Type 10	1830 × 2140	300	2140	13
Type 11	1830 × 2440	300	2140	13
Type 12	1830 × 2740	300	2140	13
Type 13	2140 × 2140	300	2140	13
Type 14	2140 × 2440	300	2140	13
Type 15	2140 × 2740	300	2140	13
Type 16	2140 × 3050	300	2140	13
Type 16A	2140 × 3660	300	2140	13
Type 17	2440 × 2440	300	2140	13
Type 18	2440 × 2740	300	2140	13
Type 19	2440 × 3050	300	2140	13
Type 20	2440 × 3500	300	2140	13
Type 21	2740 × 2740	300	2140	13
Type 22	2740 × 3050	300	2140	13
Type 23	3050 × 3050	300	2140	13

\* Les cunettes sont offertes pour toutes les bases.

**NOTES —**

- 1 Les bases en deux sections assemblées sur le chantier ne sont pas des éléments couverts par la norme.
- 2 Tous les éléments dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur ne sont pas des éléments couverts par la présente norme.

**LES INDUSTRIES DE CIMENT LA GUADELOUPE INC.**

Page 7 de 20

238, 14e Avenue  
La Guadeloupe (Québec) G0M 1G0

**BNQ 2622-420/2009-04-06**

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage  
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **736**

Date de délivrance : **2022-06-22**

Date d'expiration : **2024-06-30**

Puisards de forme circulaire				
Élément	Diamètre, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
<b>Têtes</b>				
610	610	200	350	50
610 (fonte)	750	200	350	50
760	610	200	350	50
760 (fonte)	750	200	350	50
914	610	200	350	50
914 (fonte)	750	200	350	50
914	774	200	350	50
<b>Anneaux d'ajustement</b>				
<b>Cylindriques</b>				
	610	50	150	25
	760	50	150	25
	914	50	150	25
<b>Anneaux de rehaussement</b>				
<b>Circulaires</b>				
	610	150	600	150
	610	200	s. o.	s. o.
	760	150	600	150
	760	200	s. o.	s. o.
	915	150	600	150
	915	200	s. o.	s. o.
	915	915	s. o.	50
	915	1220	s. o.	s. o.
<b>Bases</b>				
	610	600	1220	13
	760	600	1525	13
	914	600	1830	13

**LES INDUSTRIES DE CIMENT LA GUADELOUPE INC.**

Page 8 de 20

238, 14e Avenue  
La Guadeloupe (Québec) G0M 1G0

**BNQ 2622-420/2009-04-06**

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage  
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **736**

Date de délivrance : **2022-06-22**

Date d'expiration : **2024-06-30**

**Puisards de forme circulaire (suite et fin)**

Élément	Dimension, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
<b>Dalles</b>				
<b>Polygonales</b>				
	1050 × 1050	200	s. o.	s. o.
	1200 × 1200	200	s. o.	s. o.
	1515 × 1515	200	s. o.	s. o.

**NOTES —**

- 1 Les bases en deux sections assemblées sur le chantier ne sont pas des produits couverts par la norme.
- 2 Tous les éléments dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur ne sont pas des éléments couverts par la présente norme.



**LES INDUSTRIES DE CIMENT LA GUADELOUPE INC.**

Page 9 de 20

238, 14e Avenue  
La Guadeloupe (Québec) G0M 1G0

**BNQ 2622-420/2009-04-06**

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage  
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **736**

Date de délivrance : **2022-06-22**

Date d'expiration : **2024-06-30**

**Puisards de forme polygonale**

Élément	Dimension, mm	Hauteur, mm		Pas
		Min.	Max.	
<b>Bases</b>				
600 × 600	605 × 605	600	1450	13

**LES INDUSTRIES DE CIMENT LA GUADELOUPE INC.**

Page 10 de 20

238, 14e Avenue  
La Guadeloupe (Québec) G0M 1G0

**BNQ 2622-420/2009-04-06**

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage  
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **736**  
Date de délivrance : **2022-06-22**  
Date d'expiration : **2024-06-30**

Chambres des vannes de forme circulaire				
Élément	Diamètre, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
<b>Réducteurs</b>				
<b>Plats</b>				
RC-1200	915	305	s. o.	s. o.
RC-1500	915	305	s. o.	s. o.
RC-1800	915	381	s. o.	s. o.
RC-2100	915	381	s. o.	s. o.
RC-2400	915	450	s. o.	s. o.
<b>Bases*</b>				
<b>Bases standards</b>				
RC-900	915	600	1830	13
RC-1200	1220	600	1830	13
RC-1500	1525	600	1830	13
RC-1800	1830	600	2425	13
RC-2100	2140	600	2575	13
RC-2400	2440	600	3000	13
<b>Prolongements de base</b>				
RC-900	915	150	1830	13
RC-1200	1220	150	1830	13
RC-1500	1525	150	1830	13
RC-1800	1830	150	1830	13
RC-2100	2140	150	1830	13
RC-2400	2440	150	1830	13
<b>NOTES —</b>				
1 Les bases en deux sections assemblées sur le chantier ne sont pas des produits couverts par la norme.				
2 Tous les éléments dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur ne sont pas des éléments couverts par la présente norme.				

**LES INDUSTRIES DE CIMENT LA GUADELOUPE INC.**

Page 11 de 20

238, 14e Avenue  
La Guadeloupe (Québec) G0M 1G0

**BNQ 2622-420/2009-04-06**

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage  
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **736**

Date de délivrance : **2022-06-22**

Date d'expiration : **2024-06-30**

Chambres des vannes de forme polygonale				
Élément	Dimension, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
<b>Réducteurs</b>				
<b>Plats</b>				
Type 0	915 × 915	300	s. o.	s. o.
Type 1	915 × 1220	300	s. o.	s. o.
Type 2	1220 × 1220	300	s. o.	s. o.
Type 2A	1220 × 1370	300	s. o.	s. o.
Type 3	1220 × 1600	300	s. o.	s. o.
Type 3A	1220 × 1830	300	s. o.	s. o.
Type 3B	1220 × 2140	300	s. o.	s. o.
Type 4	1600 × 1600	300	s. o.	s. o.
Type 4A	1700 × 1700	300	s. o.	s. o.
Type 5	1600 × 1830	300	s. o.	s. o.
Type 6	1600 × 2140	300	s. o.	s. o.
Type 7	1600 × 2440	300	s. o.	s. o.
Type 8	1600 × 2740	300	s. o.	s. o.
Type 8A	1700 × 2140	300	s. o.	s. o.
Type 9	1830 × 1830	300	s. o.	s. o.
Type 10	1830 × 2140	300	s. o.	s. o.
Type 11	1830 × 2440	300	s. o.	s. o.
Type 12	1830 × 2740	300	s. o.	s. o.
Type 13	2140 × 2140	300	s. o.	s. o.
Type 14	2140 × 2440	300	s. o.	s. o.
Type 15	2140 × 2740	300	s. o.	s. o.
Type 16	2140 × 3050	300	s. o.	s. o.
Type 16A	2140 × 3660	300	s. o.	s. o.
Type 17	2440 × 2440	300	s. o.	s. o.
Type 18	2440 × 2740	300	s. o.	s. o.

**LES INDUSTRIES DE CIMENT LA GUADELOUPE INC.**

Page 12 de 20

238, 14e Avenue  
La Guadeloupe (Québec) G0M 1G0

**BNQ 2622-420/2009-04-06**

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage  
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **736**

Date de délivrance : **2022-06-22**

Date d'expiration : **2024-06-30**

Chambres des vannes de forme polygonale (suite)				
Élément	Dimension, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
<b>Réducteurs (suite et fin)</b>				
<b>Plats (suite et fin)</b>				
Type 19	2440 × 3050	300	s. o.	s. o.
Type 20	2440 × 3500	300	s. o.	s. o.
Type 21	2740 × 2740	300	s. o.	s. o.
Type 22	2740 × 3050	300	s. o.	s. o.
Type 23	3050 × 3050	300	s. o.	s. o.
<b>Bases</b>				
<b>Bases standards</b>				
Type 0	915 × 915	300	2140	13
Type 1	915 × 1220	300	2140	13
Type 2	1220 × 1220	300	2140	13
Type 2A	1220 × 1370	300	2140	13
Type 3	1220 × 1600	300	2140	13
Type 3A	1220 × 1830	300	2140	13
Type 3B	1220 × 2140	300	2140	13
Type 4	1600 × 1600	300	2140	13
Type 4A	1700 × 1700	300	2140	13
Type 5	1600 × 1830	300	2140	13
Type 6	1600 × 2140	300	2140	13
Type 7	1600 × 2440	300	2140	13
Type 8	1600 × 2740	300	2140	13
Type 8A	1700 × 2140	300	2140	13
Type 9	1830 × 1830	300	2140	13
Type 10	1830 × 2140	300	2140	13
Type 11	1830 × 2440	300	2140	13
Type 12	1830 × 2740	300	2140	13
Type 13	2140 × 2140	300	2140	13

**LES INDUSTRIES DE CIMENT LA GUADELOUPE INC.**

Page 13 de 20

238, 14e Avenue  
La Guadeloupe (Québec) G0M 1G0

**BNQ 2622-420/2009-04-06**

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage  
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **736**

Date de délivrance : **2022-06-22**

Date d'expiration : **2024-06-30**

Chambres des vannes de forme polygonale (suite)				
Élément	Dimension, mm	Hauteur, mm		Pas
		Min.	Max.	
<b>Bases (suite)</b>				
<b>Bases standards (suite et fin)</b>				
Type 14	2140 × 2440	300	2140	13
Type 15	2140 × 2740	300	2140	13
Type 16	2140 × 3050	300	2140	13
Type 16A	2140 × 3660	300	2140	13
Type 17	2440 × 2440	300	2140	13
Type 18	2440 × 2740	300	2140	13
Type 19	2440 × 3050	300	2140	13
Type 20	2440 × 3500	300	2140	13
Type 21	2740 × 2740	300	2140	13
Type 22	2740 × 3050	300	2140	13
Type 23	3050 × 3050	300	2140	13
<b>Prolongements de base</b>				
Type 0	915 × 915	300	2140	13
Type 1	915 × 1220	300	2140	13
Type 2	1220 × 1220	300	2140	13
Type 2A	1220 × 1370	300	2140	13
Type 3	1220 × 1600	300	2140	13
Type 3A	1220 × 1830	300	2140	13
Type 3B	1220 × 2140	300	2140	13
Type 4	1600 × 1600	300	2140	13
Type 4A	1700 × 1700	300	2140	13
Type 5	1600 × 1830	300	2140	13
Type 6	1600 × 2140	300	2140	13
Type 7	1600 × 2440	300	2140	13
Type 8	1600 × 2740	300	2140	13

**LES INDUSTRIES DE CIMENT LA GUADELOUPE INC.**

Page 14 de 20

238, 14e Avenue  
La Guadeloupe (Québec) G0M 1G0

**BNQ 2622-420/2009-04-06**

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage  
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **736**

Date de délivrance : **2022-06-22**

Date d'expiration : **2024-06-30**

**Chambres des vannes de forme polygonale (suite et fin)**

Élément	Dimension, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
<b>Bases (suite et fin)</b>				
<b>Prolongements de base (suite et fin)</b>				
Type 8A	1700 × 2140	300	2140	13
Type 9	1830 × 1830	300	2140	13
Type 10	1830 × 2140	300	2140	13
Type 11	1830 × 2440	300	2140	13
Type 12	1830 × 2740	300	2140	13
Type 13	2140 × 2140	300	2140	13
Type 14	2140 × 2440	300	2140	13
Type 15	2140 × 2740	300	2140	13
Type 16	2140 × 3050	300	2140	13
Type 16A	2140 × 3660	300	2140	13
Type 17	2440 × 2440	300	2140	13
Type 18	2440 × 2740	300	2140	13
Type 19	2440 × 3050	300	2140	13
Type 20	2440 × 3500	300	2140	13
Type 21	2740 × 2740	300	2140	13
Type 22	2740 × 3050	300	2140	13
Type 23	3050 × 3050	300	2140	13

**NOTES —**

- 1 Les bases en deux sections assemblées sur le chantier ne sont pas des produits couverts par la norme.
- 2 Tous les éléments dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur ne sont pas des éléments couverts par la présente norme.

**LES INDUSTRIES DE CIMENT LA GUADELOUPE INC.**

Page 15 de 20

238, 14e Avenue  
La Guadeloupe (Québec) G0M 1G0

**BNQ 2622-420/2009-04-06**

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage  
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **736**

Date de délivrance : **2022-06-22**

Date d'expiration : **2024-06-30**

Regards-puisards de forme circulaire				
Élément	Diamètre, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
<b>Réducteurs</b>				
<b>Plats</b>				
RC-1200	915	300	s. o.	s. o.
RC-1500	915	300	s. o.	s. o.
RC-1800	915	381	s. o.	s. o.
RC-2100	915	381	s. o.	s. o.
RC-2400	915	450	s. o.	s. o.
<b>Bases*</b>				
<b>Bases standards</b>				
RC-900	915	600	1830	13
RC-1200	1220	600	1830	13
RC-1500	1525	600	1830	13
RC-1800	1830	600	2425	13
RC-2100	2140	600	2575	13
RC-2400	2440	600	3000	13
<b>Prolongements de base</b>				
RC-900	915	150	1830	13
RC-1200	1220	150	1830	13
RC-1500	1525	150	1830	13
RC-1800	1830	150	1830	13
RC-2100	2140	150	1830	13
RC-2400	2440	150	1830	13
* Les cunettes sont offertes pour toutes les bases.				
<b>NOTES —</b>				
1 Les bases en deux sections assemblées sur le chantier ne sont pas des produits couverts par la norme.				
2 Tous les éléments dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur ne sont pas des éléments couverts par la présente norme.				

**LES INDUSTRIES DE CIMENT LA GUADELOUPE INC.**

Page 16 de 20

238, 14e Avenue  
La Guadeloupe (Québec) G0M 1G0

**BNQ 2622-420/2009-04-06**

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage  
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **736**

Date de délivrance : **2022-06-22**

Date d'expiration : **2024-06-30**

Regards-puisards de forme polygonale				
Élément	Dimension, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
<b>Réducteurs</b>				
<b>Plats</b>				
Type 0	915 × 915	300	s. o.	s. o.
Type 1	915 × 1220	300	s. o.	s. o.
Type 2	1220 × 1220	300	s. o.	s. o.
Type 2A	1220 × 1370	300	s. o.	s. o.
Type 3	1220 × 1600	300	s. o.	s. o.
Type 3A	1220 × 1830	300	s. o.	s. o.
Type 3B	1220 × 2140	300	s. o.	s. o.
Type 4	1600 × 1600	300	s. o.	s. o.
Type 4A	1700 × 1700	300	s. o.	s. o.
Type 5	1600 × 1830	300	s. o.	s. o.
Type 6	1600 × 2140	300	s. o.	s. o.
Type 7	1600 × 2440	300	s. o.	s. o.
Type 8	1600 × 2740	300	s. o.	s. o.
Type 8A	1700 × 2140	300	s. o.	s. o.
Type 9	1830 × 1830	300	s. o.	s. o.
Type 10	1830 × 2140	300	s. o.	s. o.
Type 11	1830 × 2440	300	s. o.	s. o.
Type 12	1830 × 2740	300	s. o.	s. o.
Type 13	2140 × 2140	300	s. o.	s. o.
Type 14	2140 × 2440	300	s. o.	s. o.
Type 15	2140 × 2740	300	s. o.	s. o.
Type 16	2140 × 3050	300	s. o.	s. o.
Type 16A	2140 × 3660	300	s. o.	s. o.
Type 17	2440 × 2440	300	s. o.	s. o.
Type 18	2440 × 2740	300	s. o.	s. o.



**LES INDUSTRIES DE CIMENT LA GUADELOUPE INC.**

Page 17 de 20

238, 14e Avenue  
La Guadeloupe (Québec) G0M 1G0

**BNQ 2622-420/2009-04-06**

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage  
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **736**

Date de délivrance : **2022-06-22**

Date d'expiration : **2024-06-30**

Regards-puisards de forme polygonale (suite)				
Élément	Dimension, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
<b>Réducteurs (suite et fin)</b>				
<b>Plats (suite et fin)</b>				
Type 19	2440 × 3050	300	s. o.	s. o.
Type 20	2440 × 3500	300	s. o.	s. o.
Type 21	2740 × 2740	300	s. o.	s. o.
Type 22	2740 × 3050	300	s. o.	s. o.
Type 23	3050 × 3050	300	s. o.	s. o.
<b>Bases*</b>				
<b>Bases standards</b>				
Type 0	915 × 915	300	2140	13
Type 1	915 × 1220	300	2140	13
Type 2	1220 × 1220	300	2140	13
Type 2A	1220 × 1370	300	2140	13
Type 3	1220 × 1600	300	2140	13
Type 3A	1220 × 1830	300	2140	13
Type 3B	1220 × 2140	300	2140	13
Type 4	1600 × 1600	300	2140	13
Type 4A	1700 × 1700	300	2140	13
Type 5	1600 × 1830	300	2140	13
Type 6	1600 × 2140	300	2140	13
Type 7	1600 × 2440	300	2140	13
Type 8	1600 × 2740	300	2140	13
Type 8A	1700 × 2140	300	2140	13
Type 9	1830 × 1830	300	2140	13
Type 10	1830 × 2140	300	2140	13
Type 11	1830 × 2440	300	2140	13
Type 12	1830 × 2740	300	2140	13

**LES INDUSTRIES DE CIMENT LA GUADELOUPE INC.**

Page 18 de 20

238, 14e Avenue  
La Guadeloupe (Québec) G0M 1G0

**BNQ 2622-420/2009-04-06**

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage  
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **736**

Date de délivrance : **2022-06-22**

Date d'expiration : **2024-06-30**

Regards-puisards de forme polygonale (suite)				
Élément	Dimension, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
<b>Bases* (suite)</b>				
<b>Bases standards (suite et fin)</b>				
Type 13	2140 × 2140	300	2140	13
Type 14	2140 × 2440	300	2140	13
Type 15	2140 × 2740	300	2140	13
Type 16	2140 × 3050	300	2140	13
Type 16A	2140 × 3660	300	2140	13
Type 17	2440 × 2440	300	2140	13
Type 18	2440 × 2740	300	2140	13
Type 19	2440 × 3050	300	2140	13
Type 20	2440 × 3500	300	2140	13
Type 21	2740 × 2740	300	2140	13
Type 22	2740 × 3050	300	2140	13
Type 23	3050 × 3050	300	2140	13
<b>Prolongements de base</b>				
Type 0	915 × 915	300	2140	13
Type 1	915 × 1220	300	2140	13
Type 2	1220 × 1220	300	2140	13
Type 2A	1220 × 1370	300	2140	13
Type 3	1220 × 1600	300	2140	13
Type 3A	1220 × 1830	300	2140	13
Type 3B	1220 × 2140	300	2140	13
Type 4	1600 × 1600	300	2140	13
Type 4A	1700 × 1700	300	2140	13
Type 5	1600 × 1830	300	2140	13
Type 6	1600 × 2140	300	2140	13
Type 7	1600 × 2440	300	2140	13

**LES INDUSTRIES DE CIMENT LA GUADELOUPE INC.**

Page 19 de 20

238, 14e Avenue  
La Guadeloupe (Québec) G0M 1G0

**BNQ 2622-420/2009-04-06**

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage  
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **736**

Date de délivrance : **2022-06-22**

Date d'expiration : **2024-06-30**

Regards-puisards de forme polygonale (suite et fin)				
Élément	Dimension, mm	Hauteur, mm		
		Min.	Max.	Pas
<b>Bases* (suite et fin)</b>				
<b>Prolongements de base (suite et fin)</b>				
Type 8	1600 × 2740	300	2140	13
Type 8A	1700 × 2140	300	2140	13
Type 9	1830 × 1830	300	2140	13
Type 10	1830 × 2140	300	2140	13
Type 11	1830 × 2440	300	2140	13
Type 12	1830 × 2740	300	2140	13
Type 13	2140 × 2140	300	2140	13
Type 14	2140 × 2440	300	2140	13
Type 15	2140 × 2740	300	2140	13
Type 16	2140 × 3050	300	2140	13
Type 16A	2140 × 3660	300	2140	13
Type 17	2440 × 2440	300	2140	13
Type 18	2440 × 2740	300	2140	13
Type 19	2440 × 3050	300	2140	13
Type 20	2440 × 3500	300	2140	13
Type 21	2740 × 2740	300	2140	13
Type 22	2740 × 3050	300	2140	13
Type 23	3050 × 3050	300	2140	13
* Les cunettes sont offertes pour toutes les bases.				
NOTES —				
1 Les bases en deux sections assemblées sur le chantier ne sont pas des produits couverts par la norme.				
2 Tous les éléments dont l'étanchéité est assurée par remplissage sur le chantier par l'entrepreneur ne sont pas des éléments couverts par la présente norme.				



Bureau de normalisation  
du Québec

Le BNQ est membre du Système  
national de normes (SNN).

# ANNEXE AU CERTIFICAT

**LES INDUSTRIES DE CIMENT LA GUADELOUPE INC.**

Page 20 de 20

238, 14e Avenue  
La Guadeloupe (Québec) G0M 1G0

**BNQ 2622-420/2009-04-06**

*Regards d'égout, puisards, chambres des vannes et postes de pompage  
préfabriqués en béton armé*

Numéro du certificat : **736**

Date de délivrance : **2022-06-22**

Date d'expiration : **2024-06-30**

HISTORIQUE	
Date	Description
2016-06-29	Renouvellement du certificat.
2018-02-21	Renouvellement du certificat.
2020-06-23	Renouvellement du certificat.
2022-06-22	Renouvellement du certificat.