



Bureau de normalisation
du Québec

Le BNQ est membre du Système
national de normes (SNN).

ANNEXE AU CERTIFICAT

FONDERIE LAROCHE LTÉE

Page 1 de 3

19, rue de Chantal
Pont-Rouge (Québec) G3H 3M4

BNQ 3221-500/2017-03-23

*Grilles, tampons, cadres, trappes de puisard et bouches à clé -
Moulages en fonte grise ou en fonte ductile pour travaux de génie civil -
Caractéristiques et méthodes d'essai*

Numéro du certificat : **2326**

Date de délivrance : **2026-08-24**

Date d'expiration : **2027-01-31**

PRODUIT	CODE PRODUIT	TYPE DE FONTE	MARQUE DE COMMERCE
Cadre guideur conique 572 mm	LGC-572-4 ½ (3352572)	Grise	FONDERIE LAROCHE
Cadre guideur conique 572 mm	LGC-572-6 (3352572150)	Grise	FONDERIE LAROCHE
Cadre guideur conique 750 mm	LGC-750 (3352750C)	Grise	FONDERIE LAROCHE
Cadre guideur conique 775 mm	LGC-775-6 ½ (3352775)	Grise	FONDERIE LAROCHE
Cadre guideur conique (nominales 352 mm x 581 mm)	LGC-14-23-5 (3352584127)	Grise	FONDERIE LAROCHE
Cadre ajustable 572 mm	SL-572-10 (6312572)	Ductile	FONDERIE LAROCHE
Cadre ajustable 750 mm	SL-750-10 (6312750)	Ductile	FONDERIE LAROCHE
Cadre ajustable 775 mm	SL-775-11 (3312775)	Ductile	FONDERIE LAROCHE
Cadre ajustable avec rebords antidéneigeuse (nominales 352 mm x 581 mm)	SL-14-23-8 ¼ (63115848)	Ductile	FONDERIE LAROCHE
Cadre fixe conventionnel 775 mm	L-28-42-8 (3312775203)	Grise	FONDERIE LAROCHE
Tampon 572 mm sanitaire	TL-22-34 (6332572S)	Ductile	FONDERIE LAROCHE
Tampon 572 mm pluvial	TL-22-34-P (6332572P)	Ductile	FONDERIE LAROCHE
Tampon 572 mm unitaire	TL-22-34 (6332572U)	Ductile	FONDERIE LAROCHE
Tampon 572 mm aqueduc	TL-22-34 (6332572A)	Ductile	FONDERIE LAROCHE
Tampon 775 mm unitaire, voir note 1	TSL-775 (63327752Ux)	Ductile	FONDERIE LAROCHE
Tampon 775 mm pluvial, voir note 1	TSL-775 (63327752Px)	Ductile	FONDERIE LAROCHE
Tampon 775 mm sanitaire, voir note 1	TSL-775 (63327752Sx)	Ductile	FONDERIE LAROCHE
Tampon 775 mm aqueduc, voir note 1	TSL-775 (63327752Ax)	Ductile	FONDERIE LAROCHE
Tampon 775 mm unitaire, voir note 1	TSL-775-A (6332775AU)	Ductile	FONDERIE LAROCHE
Tampon 775 mm pluvial, voir note 1	TSL-775-A (63327752AP)	Ductile	FONDERIE LAROCHE
Tampon 775 mm sanitaire, voir note 1	TSL-775-A (63327752AS)	Ductile	FONDERIE LAROCHE
Tampon 775 mm aqueduc, voir note 1	TSL-775-A (63327752AA)	Ductile	FONDERIE LAROCHE
Tampon 775 mm (sans nom), voir note 1	TSL-775-A (63327752ASN)	Ductile	FONDERIE LAROCHE
Tampon conventionnel 775 mm sanitaire, voir note 1	TL-28-42 (3332775Sx)	Grise	FONDERIE LAROCHE

LA PRÉSENTE ANNEXE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CERTIFICAT.



**Bureau de normalisation
du Québec**

Le BNQ est membre du Système
national de normes (SNN).

ANNEXE AU CERTIFICAT

FONDERIE LAROCHE LTÉE

Page 2 de 3

19, rue de Chantal
Pont-Rouge (Québec) G3H 3M4

BNQ 3221-500/2017-03-23

*Grilles, tampons, cadres, trappes de puisard et bouches à clé -
Moulages en fonte grise ou en fonte ductile pour travaux de génie civil -
Caractéristiques et méthodes d'essai*

Numéro du certificat : **2326**
Date de délivrance : **2026-08-24**
Date d'expiration : **2027-01-31**

PRODUIT	CODE PRODUIT	TYPE DE FONTE	MARQUE DE COMMERCE
Tampon conventionnel 775 mm unitaire, voir note 1	TL-28-42 (3332775Ux)	Grise	FONDERIE LAROCHE
Tampon conventionnel 775 mm pluvial, voir note 1	TL-28-42 (3332775Px)	Grise	FONDERIE LAROCHE
Tampon conventionnel 775 mm aqueduc, voir note 1	TL-28-42 (3332775Ax)	Grise	FONDERIE LAROCHE
Grille 572 mm	GL-22-34 (6322572)	Ductile	FONDERIE LAROCHE
Grille antivélo 750 mm	GL-29 ½-AV (6322750AV)	Ductile	FONDERIE LAROCHE
Grille antivélo 750 mm	GL-29 ½-F (6322750F)	ductile	FONDERIE LAROCHE
Grille rectangulaire autobloquante (nominales 352 mm x 581 mm)	GSL-14-23-PF (632135558PF)	Ductile	FONDERIE LAROCHE
Grille rectangulaire autobloquante à grande capacité de captation (nominales 352 mm x 581 mm)	GSL-14-23-GF (63213555GF)	Ductile	FONDERIE LAROCHE
Grille rectangulaire autobloquante à grande capacité de captation (nominales 352 mm x 581 mm)	GSL-14-23-GO (63211423GC)	Ductile	FONDERIE LAROCHE
Note 1 : Article 4.3.2, le témoignage de l'essai de résistance au chargement a été fait avec une charge appliquée de 250 kN au lieu de la charge statique minimale de 150 kN exigée par la norme BNQ 3221-500.			

LA PRÉSENTE ANNEXE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CERTIFICAT.



Bureau de normalisation
du Québec

Le BNQ est membre du Système
national de normes (SNN).

ANNEXE AU CERTIFICAT

FONDERIE LAROCHE LTÉE

Page 3 de 3

19, rue de Chantal
Pont-Rouge (Québec) G3H 3M4

BNQ 3221-500/2017-03-23

*Grilles, tampons, cadres, trappes de puisard et bouches à clé -
Moulages en fonte grise ou en fonte ductile pour travaux de génie civil -
Caractéristiques et méthodes d'essai*

Numéro du certificat : **2326**
Date de délivrance : **2026-08-24**
Date d'expiration : **2027-01-31**

HISTORIQUE	
Date	Description de la modification
2016-01-14	Ajout du cadre guideur conique LGC-14-23-5 et mise à jour des codes produits.
2016-05-20	Ajouts du cadre guideur conique LGC-572-6 et du cadre conventionnel L-28-42-8.
2017-01-10	Renouvellement du certificat.
2019-01-30	Renouvellement du certificat.
2019-03-01	Modification du certificat : Transition vers l'édition 2017 de la norme BNQ 3221-500.
2019-09-18	Ajout de la pièce GSL-14-23-GF.
2020-10-19	Ajout du tampon TSL-775-A (5 désignations).
2021-01-18	Ajout de la grille GSL-14-23-GO. Renouvellement du certificat.
2023-01-17	Renouvellement du certificat.
2025-01-23	Renouvellement du certificat.
2026-08-24	Modification du certificat : ajout de la note 1 applicable aux codes produits, TSL-775, TSL-775-A et TL-28-42.