Bureau de normalisation du Québec

Le BNQ est membre du Système national de normes (SNN).

ANNEXE
AU CERTIFICAT

SOLENO LLC
66 Duplainville Road
Saratoga Springs, NY 12866 USA

BNQ 3624-120/2016-04-26 — *Tuyaux à profil ouvert et à paroi intérieure lisse en polyéthylène (PE) et raccords en polyéthylène (PE) pour les égouts pluviaux, les ponceaux et le drainage des sols*

Numéro du certificat : **4433**
Date de délivrance : **2026-10-23**
Date d'expiration : **2028-10-31**

TUYAUX À PROFIL OUVERT À PAROI INTÉRIEURE LISSE			
Diamètre, mm	**Classe**	**Catégorie**	**Type**
1500 (raccord à cloche intégré)	A	R95	1
La marque de commerce déposée de ces tuyaux est : *SOLFLOMAX*			

R95 : rigidité minimale de 95 kPa, à 5 % de déformation.

1 : non perforé. — 2 : perforé.

RACCORDS DÉSIGNÉS COMPATIBLES AVEC LES TUYAUX CERTIFIÉS			
Diamètre, mm	**Appellation**	**Code produit**	**Fabricant**
1500*	Cloche intégrée et garniture	216024CGK + GARNITURE60	Soleno
* L'étanchéité du joint (article 6.2.4) a été vérifiée, reconnu pour usage étanche (WT).			
Note. — Les raccords désignés ne sont pas des raccords certifiés par le BNQ. Par contre, le BNQ soumet les raccords désignés aux essais exigés pour s'assurer de leur compatibilité avec les tuyaux certifiés.			

Bureau de normalisation du Québec

Le BNQ est membre du Système national de normes (SNN).

ANNEXE
AU CERTIFICAT

SOLENO LLC
66 Duplainville Road
Saratoga Springs, NY 12866 USA

BNQ 3624-120/2016-04-26 — *Tuyaux à profil ouvert et à paroi intérieure lisse en polyéthylène (PE) et raccords en polyéthylène (PE) pour les égouts pluviaux, les ponceaux et le drainage des sols*

Numéro du certificat : **4433**
Date de délivrance : **2026-10-23**
Date d'expiration : **2028-10-31**

HISTORIQUE	
Date	**Description de la modification**
2025-11-17	Délivrance du certificat.
2026-10-23	Modification du certificat : ajout d'étanchéité reconnue (WT) Nouvelle date d'expiration du certificat : 31 octobre 2028