

Norme nationale du Canada



CAN/BNQ 9415-370/2007
(R 2013)

Protège-cous pour joueurs et joueuses de hockey sur
glace et de ringuette



SOMMAIRE

	Page
INTRODUCTION	1
1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION	2
2 RÉFÉRENCES NORMATIVES	2
3 DÉFINITIONS	3
4 CLASSIFICATION	4
5 EXIGENCES GÉNÉRALES	4
5.1 CONFECTION	4
5.1.1 Qualité	4
5.1.2 Matériaux	4
5.1.3 Facilité d'utilisation et réglage	5
5.2 ENTRETIEN	5
6 EXIGENCES PARTICULIÈRES	5
6.1 ZONE DE PROTECTION	5
6.2 RÉSISTANCE AU CONTACT D'UNE LAME DE PATIN DE HOCKEY	5
6.3 PERMANENCE DU MARQUAGE ET SOLIDITÉ DE LA COULEUR	5
7 ÉCHANTILLONNAGE, LAVAGE ET CONDITIONNEMENT	6
7.1 ÉCHANTILLONNAGE	6
7.2 LAVAGE	6
7.3 CONDITIONNEMENT	6

8	MÉTHODES D'ESSAI ET DE CONTRÔLE	6
8.1	VÉRIFICATION DE LA ZONE DE PROTECTION	6
8.1.1	Ajustement et réglage du protège-cou	7
8.1.2	Procédure de vérification	7
8.2	ESSAI DE RÉSISTANCE AU CONTACT D'UNE LAME DE PATIN DE HOCKEY	8
8.2.1	Banc d'essai	8
8.2.2	Mode opératoire pour l'essai	10
8.2.3	Interprétation des résultats de l'essai	10
8.3	VÉRIFICATION DE LA PERMANENCE DU MARQUAGE ET DE LA SOLIDITÉ DE LA COULEUR	11
9	MARQUAGE ET ÉTIQUETAGE	11
9.1	MARQUAGE	11
9.2	ÉTIQUETAGE	12
ANNEXE A —	FORMES TÉMOINS	13
	TABLEAU A.1 — DIMENSIONS DES FORMES TÉMOINS	14
	TABLEAU A.2 — ZONE DE PROTECTION — POINTS DE CONTOUR	15
	FIGURE A.1 — FORMES TÉMOINS ET POINTS DE CONTOUR	16
ANNEXE B —	BANC D'ESSAI POUR L'ESSAI DE LA LAME DE PATIN DE HOCKEY	17
	FIGURE B.1 — SCHÉMA DU BANC D'ESSAI	17
	FIGURE B.2 — GABARIT D'INSPECTION DU PROFIL DE LA LAME DE PATIN	18
ANNEXE C —	EXEMPLE DE FORMULATION D'UN AVERTISSEMENT	19
ANNEXE D —	OBJECTIFS DE PROTECTION	20
	FIGURE D.1 — ZONE DE PROTECTION	20
ANNEXE E —	REFERENCES INFORMATIVES	21